

PRODUCTOS APROBADOS
SHARDA CROPChem ARGENTINA
MAYO 2017

INSECTICIDAS

Producto Técnico

NOMBRE	TIPO	Origen
ACEFATO 98% GT	Organo fosforado.	China
ACETAMIPRID 98% GT	Neonicotinoide.	China
ALFACIPERMETRINA GT	Piretroide.	
BIFENTRIN 95,5% GT	Piretroide.	China
CARBOFURAN 98 % GT	Carbamato.	China
CARBOSULFAN 92% GT	Carbamato.	China
CIPERMETRINA 92% GT	Piretroide.	India
CLORPIRIFOS 94% GT	Organofosforado.	India
DELTAMETRINA 98% GT	Piretroide.	India
DIFLUBENZURON 98% GT	Benzoilurea.	China
DIMETOATO 99% GT	Organofosforado.	China
IMIDACLOPRID 98% GT	Neonicotinoide.	China
LAMBDA-CIALOTHRINA 95% GT	Piretroide.	China
LUFENURON 98% GT	Benzoilurea.	India
MALATHION 96% GT	Fosforado	China
METALDEHÍDO 98,5% GT	Tetraoxaciclooctano De contacto e ingestión	China
SPIRODICLOFEN GT	Acaricida, acción: de contacto e inhibidor de la síntesis de lípidos.	China
THIAMETHOXAM GT	PRODUCTO BAJO PATENTE EN ARGENTINA HASTA 2018	
THIODICARB 98,5% GT	Oximacarbamato.	China



Sharda Cropchem Limited
(Formerly known as 'Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.')

INSECTICIDAS

Producto Formulado

NOMBRE	TIPO	ACCIÓN	CULTIVOS	Origen
ACEFATO 75% SP	Organo fosforado.	Aplicación foliar. De contacto y de acción sistémica.	Alfalfa - Algodón - Arveja - Pasturas - Céspedes - Lino - Citrus - Clavel - Tabaco - Tomate - Girasol - Olmos	China
ACETAMIPRID 20% SP	Neonicotinoide.	Aplicación foliar. De contacto y acción sistémica.	Algodón - Duraznero - Manzano - Peral - Poroto - Tomate	Argentina. Dicopack
ALFACIPERMETRINA 10% EC	Piretroide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Álamos, Eucaliptus, Pinos, Alfalfa, Algodón, Girasol, Lino, Maíz, Soja, Sorgo, Trigo	
BIFENTRIN 25% EC	Piretroide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Duraznero - Manzano - Papa - Peral - Poroto - Soja	Argentina. REOPEN S.A
BIFENTRIN 10% EC	Piretroide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Duraznero - Manzano - Papa - Peral - Poroto - Soja	China
CIPERMETRINA 25% EC	Piretroide.	Aplicación foliar de amplio espectro. De contacto e ingestión	Alfalfa - Algodon - Praderas - Arveja - Cebolla - Girasol - Sorgos - Lino - Manzano, Membrillero y Peral - Soja - Trigo - Tomate - Maiz - Durazno - Damasco, Ciruelo Y Pelón - Árboles Frutales, Forestales Y Ornamentales	Argentina. REOPEN S.A
CLORPIRIFOS 48% EC	Organofosforado.	Aplicación foliar en cultivos. Aplicación en suelo. Hormiguicida. De contacto, ingestión e inhalación.	Alfalfa - Cereales - Soja - Durazno - Ciruelo, Pelon Almendro, Damasco - Maiz - Girasol - Sorgo - Citrus - Manzano y Peral - Girasol, Maiz, Sorgo, Tabaco, Horticolas - Horticolas (Papa, Tomate y Pimiento), Lino, Tabaco	Argentina. REOPEN S.A
DELTAMETRINA 10% EC	Piretroide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Alcaucil - Alfalfa - Algodón - Arveja - Berenjena - Coliflor - Trigo, Avena, Cebada, Centeno - Duraznero - Forestales - Girasol - Lino - Manzano, peral - Maní - Maíz - Maíz dulce - Papa - Pasturas - Pimiento - Repollo - Soja - Sorgos - Tabaco - Tomate	Argentina. Reopen S.A
DELTAMETRINA 2,5% EC	Piretroide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Alcaucil - Alfalfa - Algodón - Arveja - Berenjena - Coliflor - Trigo, Avena, Cebada, Centeno - Duraznero - Forestales - Girasol - Lino - Manzano, peral - Maní - Maíz - Maíz dulce - Papa - Pasturas - Pimiento - Repollo - Soja - Sorgos - Tabaco - Tomate	India

NOMBRE	TIPO	ACCIÓN	CULTIVOS	Origen
DIFLUBENZURON 24% SC	Benzoilurea.	Aplicación foliar. De ingestión	Algodón - Maíz - Soja	China
DIFLUBENZURON 25% WP	Aplicación foliar.	Aplicación foliar. De ingestión	Algodón - Maíz - Soja	China
DIFLUBENZURON 70% WP	Aplicación foliar.	Aplicación foliar. De ingestión	Algodón - Maíz - Soja	China
DIMETOATO 40% EC	Organofosforado.	Aplicación foliar. De contacto, sistémica e ingestión.	Achicoria- Ajo- Batata- Cebolla- Hortalizas- Papa- Puerro- Remolacha- Alfalfa- Algodón- Caña de azúcar- Cereales- Césped- Ciruelo- Cítricos- Olivo- Damasco- Duraznero- Florales- Lenteja- Manzano- Peral- Poroto- Praderas- Remolacha- Soja- Sorgo- Tabaco- Vid- Yerba mate	
IMIDACLOPRID 20% SL	Neonicotinoide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Alcaucil -Berenjena -Cerezo - Ciruelo - Clavel - Crisantemo - Gladiolo - Rosales - Durazno - Lechuga - Limón - Naranja - Pomelo - Papa - Pimiento - Repollo - Tabaco - Tomate - Vid	China
IMIDACLOPRID 35% SC	Aplicación foliar.			China
IMIDACLOPRID 70% WG	Neonicotinoide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Alcaucil -Berenjena -Cerezo - Ciruelo - Clavel - Crisantemo - Gladiolo - Rosales - Durazno - Lechuga - Limón - Naranja - Pomelo - Papa - Pepino - Pimiento - Repollo - Soja	China
IMIDACLOPRID 70% WP	Neonicotinoide.	Tratamiento de semilla.	Alfalfa - Algodón - Avena común - Girasol - Lechuga - Maíz - Papa - Poroto - Soja - Sorgo - Trigo	Argentina. REOPEN S.A
IMIDACLOPRID 70% WS	Neonicotinoide.	Polvo dispersable para tratamiento de semillas.	Alfalfa - Algodón - Avena común - Girasol - Lechuga - Maíz - Papa - Poroto - Soja - Sorgo - Trigo	China
IMIDACLOPRID 60% FS	Neonicotinoide.	Tratamiento de semilla.	Alfalfa - Algodón - Avena común - Girasol - Lechuga - Maíz - Papa - Poroto - Soja - Sorgo - Trigo	Argentina. REOPEN S.A
Imidacloprid 23,3 % +Tebuconazole 1,3 % SC	Neonicotinoide.	Tratamiento de semilla.		Argentina. REOPEN S.A
LAMBDA.CYALOTHRINA 5% EC	Piretroide.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Alfalfa - Algodón - Berenjena - Pimiento - Durazno - Girasol - Maíz - Manzano - Nogal - Papa - Peral - Soja - Sorgo granífero - Tabaco - Tomate - Trigo	India
LUFENURON 5% EC	Benzoilurea.	Aplicación foliar. De contacto	Algodón - Maíz (Zona NOA) - Papa - Soja - Tomate	India
METALDEHIDO 5% GB	Molusquicida	Actúa por contacto e ingestión	cultivos agrícolas: (girasol, maíz, trigo, colza, arroz, soja, tabaco, etc.), horticultura, pastos y forrajes, árboles frutales, cítricos.	España

THIAMETHOXAM 25% WG	PRODUCTO BAJO PATENTE EN ARGENTINA HASTA 2018			
THIODICARB 35 % FS	Oximacarbamato.	Tratamiento de semilla.	Algodón - Girasol - Maiz	Argentina. Reopen S.A
THIODICARB 35 % SC	Oximacarbamato.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Algodón - Girasol - Soja	China
THIODICARB 80 % WG	Oximacarbamato.	Aplicación foliar. De contacto e ingestión	Algodón - Girasol - Soja	China

PRODUCTOS APROBADOS

SHARDA CROPChem ARGENTINA

FUNGICIDAS

Producto Técnico

NOMBRE	ACCIÓN	Origen
AZOXYSTROBIN 96,5 % GT	Fungicida sistémico. De contacto y acción sistémica	India
CAPTAN 94% GT	Ftalimida. De contacto, prevención y curativa.	India
CARBENDAZIM 98% GT	Bencimidazol sistémico de acción rápida, con actividad fungicida preventiva y curativa	China
CIPROCONAZOLE 96% GT	Fungicida de acción preventiva, sistémica y curativa.	China
CLOROTALONIL 98,5% GT	Cloronitrilo. De contacto, preventiva y curativa	China
DIFENOCONAZOLE 96% GT	Triazol. De acción sistémica.	China
FLUTRIAFOL 95% GT	Triazol. De acción sistémica, preventiva y curativa.	China
DIMETOMORF 98% GT	Ácido cinámico. De contacto, preventiva y curativa	China
IPRODIONE 98% GT	Fungicida de contacto.	China
METALAXIL 98% GT	Fungicida Sistémico	China
MYCLOBUTANIL 99% GT	Sistémico, de contacto.	China
PROPICONAZOLE 95% GT	Triazol. De acción sistémica.	China
TEBUCONAZOLE 97% GT	Triazol. De acción sistémica.	China
PYRACLOSTROBIN 98,5% GT	Estrobilurina. De efecto preventivo, curativo y de acción prolongada.	China

FUNGICIDAS

Producto Formulado



Sharda Cropchem Limited
(Formerly known as 'Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.')

NOMBRE	ACCIÓN	CULTIVOS	Origen
AZOXYSTROBIN 20% + CYPROCONAZOLE 8% SC	Fungicida de acción preventiva, sistémica y por contacto. Aplicación foliar	Ajo - Cebada cervecera - Maíz - Maíz pisingallo - Maní - Poroto - Soja - Sorgo - Trigo	Italia
AZOXYSTROBIN 20% + DIFENOCONAZOLE 12,5% SC	Fungicida de acción preventiva, sistémica y por contacto. Aplicación foliar	Frutales de carozo y pepita, Girasol, Maní, Papa, Soja, Tomate, Vid	Italia
AZOXYSTROBIN 50% WG	Fungicida sistémico. De contacto y acción sistémica	Acelga - Apio - Arroz - Arveja - Cebada - Cebolla - Cucurbitáceas: melón, sandía, zapallo, zapallito - Espinaca - Frutilla - Girasol - Lechuga - Lenteja - Limón - Maíz - Mandarina - Maní - Naranja - Pomelo - Papa - Pimiento - Poroto común - Soja - Tabaco - Tomate - Trigo - Vid - Zanahoria	China
AZOXYSTROBIN 25% SC	Fungicida sistémico y de contacto. Con acción preventiva, curativa y antiesporulante.	Acelga - Apio - Arroz - Arveja - Cebada - Cebolla - Cucurbitáceas: melón, sandía, zapallo, zapallito - Espinaca - Frutilla - Lechuga - Lenteja - Limón - Maíz - Mandarina - Maní - Naranja - Pomelo - Papa - Pimiento - Poroto común - Soja - Tabaco - Tomate - Trigo - Vid - Zanahoria	India
CLOROTALONIL 72% SC	Aplicación foliar.	AjÍ- Ajo- Cebolla- Apio- Banano- Berenjena- Brócoli- Colíflor- Repollito de Bruselas- Repollo- Cerezo- Duraznero- Frutilla- Limón- Mandarina- Naranja- Pomelo- Maní- Melón- Sandía- Zapallo criollo- Papa- Pepino- Pimiento- Poroto- Soja- Tomate- Trigo	
DIFENOCONAZOLE 25% EC	Aplicación foliar.	Cítricos - Maní - Manzanas, Peras - Papa - Soja - Tomate	China
DIFENOCONAZOLE 3% FS	Tratamiento de semillas.	Cebadilla criolla - Trigo	Italia
FLUTRIAFOL 12,5% SC	Acción preventiva, sistémica y por contacto. Aplicación foliar	Maní - Manzano - Papa - Peral - Soja	Argentina. Reopen S.A
IPRODIONE 50 % SC	Aplicación foliar.	Cultivos florales, hortícolas y frutales	China
PROPICONAZOLE 25 % EC	Aplicación foliar.	Avena - Banano - Cebada cervecera - Césped - Maní - Soja - Trigo	China
PROPICONAZOLE 25% + DIFENOCONAZOLE 25% EC	Sistémico. Aplicación foliar.	Maní - Papa - Soja	Argentina. Nova S.A.
TEBUCONAZOLE 20% EC	Aplicación foliar.	Avena común - Cebada - Centeno - Clavel, Crisantemo, Ornamentales, Rosales - Duraznero - Maní - Manzano - Papa - Soja - Trigo - Vid	Argentina. Reopen S.A
TEBUCONAZOLE 25% EW	Aplicación foliar.	Avena común - Cebada - Centeno - Clavel, Crisantemo, Ornamentales, Rosales - Duraznero - Maní - Manzano - Papa - Soja - Trigo - Vid	China
TEBUCONAZOLE 43% SC	Aplicación foliar.	Avena común - Cebada - Centeno - Clavel, Crisantemo, Ornamentales, Rosales - Duraznero	China
TEBUCONAZOLE 6% FS	Tratamiento de semillas	Arroz - Trigo -	China

PRODUCTOS APROBADOS

SHARDA CROPCHAM ARGENTINA

HERBICIDAS

Producto Técnico

NOMBRE	ACCIÓN	Origen
ATRAZINA 97% GT	Del grupo de las triazinas	China
2,4 D 98 % GT	Del grupo químico del ácido aril oxi alcanico.	India
BENTAZONE 98% GT	Concentrados solubles de la sal sódica	China
CLETODIM 93% GT	Herbicida selectivo post-emergente sistémico, para el control de gramíneas anuales y perennes.	China
CLOPYRALID 98% GT	Ácido piridincarboxílico.	China
CLORIMURON ETIL 95% GT	Sulfonilurea.	China
DICAMBA 98,5% GT	Ácido Benzoico De acción sistémica y foliar.	China
DIQUAT 40% GT	De contacto.	China
DIURON 97% GT	Urea. Residual. Preemergente.	China
FENOXAPROP 98% GT	Herbicida sistémico, de contacto y foliar. Aril oxifenoxipropionato. De acción postemergente	China
FLUAZIFOP 94% GT	Ariloxifenoxipropionato con actividad herbicida postemergente	China
FOMESAFEN 98% GT	Difenil éter. De contacto y postemergente.	China
GLIFOSATO 96% GT	Fosfonometilglicina. De acción sistémica. Postemergente	China
GLUFOSINATO DE AMONIO 96%	Derivado del ácido fosfínico. Acción de contacto y sistémica reducida.	China
HEXAZINONA 98% GT	Del grupo químico de las triazinas. De acción sistémica	China
IMAZAMOX GT	Imidazolinona. De acción sistémica y residual	
IMAZETAPIR 98% GT	Imidazolinona. De acción sistémica y residual	China
MESOTRIONE 98,5% GT	Herbicida sistémico, selectivo y post-emergente	China
S – METOLACOLORO 98%	Herbicida pre emergente de acción sistémica y residual	China
NICOSULFURON GT	Herbicida post emergente selectivo para el cultivo de maíz.	China
METRIBUZIN 96,5% GT	Triazinona sistémica con actividad herbicida, selectiva	China
PARAQUAT 42% GT	Bipiridilo. De contacto.	China
PENDIMETHALIN 97% GT	Dinitroanilina. Preemergente.	China

PICLORAM 95,5% GT	Sistémico. Post-emergente.	China
QUIZALOFOP - P-ETIL 95% GT	Ariloxifenoxipropionato.	China
SIMAZINA 98% GT	Aplicacion foliar. De acción sistémica y residual. Preemergente	China



Sharda Cropchem Limited
(Formerly known as 'Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.')

HERBICIDAS

Producto Formulado

NOMBRE	ACCIÓN	FORMA DE APLICACIÓN	CULTIVOS	Origen
2,4D 720 SL DMA 86,7%	Acción sistémica Postemergente.	Aplicación foliar.	Alpiste, Avena común - Áreas sin cultivo - Arroz - Papa - Pasturas de gramínea - Tratamiento precosecha - Caña de azúcar - Mijo - Cebada, Centeno - Maíz, Sorgo	India
ATRAZINA 50 % SC	Preemergente y postemergente. de acción sistémica y residual	Aplicación foliar.	Caña de azúcar - Lino - Maíz - Sorgo granífero - rafir - Té -	China
ATRAZINA 90 % WG	Preemergente y postemergente. de acción sistémica y residual	Aplicación foliar.	Caña de azúcar - Lino - Maíz - Sorgo granífero - rafir - Té -	China
BENTAZON 48% SL	Acción post emergente de contacto	Aplicación foliar.	Cultivos intensivos (arveja, cebolla, espárrago, papa, poroto, frutales) y extensivos (soja, maíz, sorgo, maní, arroz, pasturas)	Italia
CLORIMURON 25% WP	De acción sistémica. Postemergente	Aplicación foliar.	Pasturas -Soja	China
DIQUAT 20% SL	De contacto.	Aplicación foliar. Postemergente. Herbicida total y desecante soluble al agua.	Alfalfa - Alpiste - Arveja, Lenteja, Poroto - Caña de azúcar - Cebada, Trigo - Forestales, Frutales - Girasol - Lino Oleaginoso - Maíz - Papa - Pasturas de leguminosas - Soja - Sorgo - Tréboles	China
DIURON 80% SC	De acción residual. Preemergente y postemergente	Preemergente.	Ajo - Algodón - Áreas no cultivadas - Caña de azúcar - Cebolla - Cítricos - Lino - Maíz - Papa - Vid	Argentina. PROCHEM BIO
FLUAZIFOP 12,5% EC	Acción sistémica Postemergente.	Aplicación foliar. Postemergente.	Algodón-Batata o boniato-Girasol-Lechuga-Maní-Papa-Poroto-Soja-Tomate-Zapallo criollo	Italia
FOMESAFEN 25% SL	De contacto y postemergente.	Aplicación foliar.	Maní - Poroto - Soja	China
HEXAZINONA 75% WG	De contacto y acción residual.	Postemergente	Caña de azúcar	China
HEXAZINONA 13,2% + DIURON 46,6%	De acción sistémica y residual	Pre emergente	Caña de azúcar	China
METRIBUZIN 48% SC	Acción pre y post emergente sistémico y residual	Aplicación foliar y pre emergente.	Arveja/lenteja, batata, caña de azúcar, zanahoria, tomate, espárrago, trigo, cebada y soja	China
NICOSULFURON 75% WG	De acción selectiva	Postemergente	Maíz	China

PARAQUAT 27,6% SL	De contacto.	Postemergente	Acequias - Alambrados, Caminos - Alfalfa y demás leguminosas forrajeras - Algodón - Alpiste - Áreas cultivadas - Arveja, Lenteja, Poroto - Banano o plátano, Cítricos, Forestales, Frutales de carozo, Frutales de pepita, Olivo, Té, Tung, Vid, Yerba mate - Barbecho químico Maíz, Maíz, Trigo - Caña de azúcar - Cultivos en línea - Girasol - Hortalizas - Maíz - Papa - Pasturas - Siembra directa - Soja - Sorgo - Trigo	China
PENDIMETHALIN 33% EC	De acción residual	Preemergente.	Ajo - Algodón - Girasol - Arroz - Arveja - Caña de azúcar - Cebolla - Maíz - Maní - Poroto - Soja - Sorgo granífero - Tomate - Trigo - Zanahoria	China
PICLORAM 24% SL	De acción sistémica	Postemergente	Alpiste- Avena- Cebada- Centeno- Pasturas- Trigo- Campos naturales- Caña de azúcar- Lino- Maíz- Sorgo	
PICLORAM 6,41% + 2,4D 24% SL	De acción sistémica	Postemergente	Cereales, Caña de azúcar, Pasturas naturales e implantadas, Maíz y Sorgo	China
QUIZALOFOP - P-ETIL 5% EC	De acción sistémica y residual	Aplicacion foliar.	Alfalfa, Girasol, Maní, Soja - Poroto - Algodón	China
QUIZALOFOP - P-ETI 1.8% EC	De acción sistémica y residual	Aplicacion foliar.	Alfalfa, Girasol, Maní, Soja - Poroto - Algodón	Argentina. Sintesis Quimica
SULFENTRAZONE 75% WG	De acción sistémica	Pre y Postemergente	Caña de azúcar, Girasol, Maní y Soja	China